

# Glazen SchuifWand XL



**Veiligheidsmaatregelen  
en waarschuwingen**

## Volg de instructies en richtlijnen zoals zijn omschreven in de handleiding voor de plaatsing van uw glazen schuifwanden.

Verander de volgorde van deze handelingen niet. Indien er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met GlazenschuifwandXL. Technische wijzigingen voorbehouden, zonder schriftelijke melding.

- Houd u bij de montage aan de geldende normen en wettelijke voorschriften.
- Ons advies is om de installatie van uw glazen schuifwanden te allen tijde met 2 personen te doen, om zo het risico te verkleinen en het gemak te vergroten.
- Ten behoeve van de materialen dienen deze opgeslagen te worden in een droge, geventileerde ruimte, waarbij er geen blootstelling aan direct zonlicht is.
- Open de verpakking met beleid. Krasjes of beschadigingen naar aanleiding van eigen handelen vallen niet binnen de garantie.
- Als u de verpakking heeft uitgepakt, plaats de producten dan op een zachte en droge ondergrond. Hiermee voorkomt u beschadigingen aan uw producten.
- Onze glazen schuifwanden dienen altijd liggend vervoerd te worden. Gebruik hiervoor zuignappen ter beveiliging tijdens het vervoer. Wees vervolgens voorzichtig met het oppakken, want door spanning kunnen deze breken.
- Gehard glas is krasgevoelig. Let dus op dat er geen krassen ontstaan. Denk hierbij aan een zachte ondergrond bij de installatie en het voorzichtig uitpakken van de verpakking.
- De randen en hoeken van de glazen panelen zijn zeer kwetsbaar. Zorg ervoor dat deze niet beschadigen. Ook hiervoor geldt: een zachte ondergrond en met beleid uitpakken.
- Zorg ervoor dat u nooit op de glazen panelen gaat staan.

- Zorg ervoor dat u altijd de handleiding volgt en alle onderdelen toepast zoals staat beschreven. Het weglaten van onderdelen of toevoegen van andere onderdelen wordt zeer afgeraden. Dit kan namelijk een nadelige invloed hebben op (de veiligheid van) uw glazen schuifwand.
- Gehard glas mag niet bewerkt worden.
- Houd derden op afstand tijdens de montage van uw glazen schuifwand. Een veiligheidslint of pylonen kunnen hierbij helpen.
- Denk eraan om tijdens de uitvoer van de werkzaamheden veiligheidskleding te dragen. Denk hierbij aan een veiligheidsbril, werkschoenen, werkbreek etc.
- Plaats een ladder altijd op een stevige stabiele ondergrond.
- Zorg ervoor dat de fundering vlak en stabiel is, zodra de glazen schuifwanden gemonteerd worden.
- Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen goed zijn vastgedraaid. Controleer dit regelmatig.
- Verwijder het product in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving
- GlazenschuifwandXL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze handleiding, dan wel door onachtzaamheid tijdens montage, gebruik en onderhoud van het product en de eventueel bijbehorende accessoires. GlazenschuifwandXL is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade..

 **Glazen SchuifWandXL**

Vragen, bel ons

 +31 (0)85 070 41 73



Maatwerk uit eigen fabriek



Beglazing van gehard glas



Makkelijk zelf te monteren



Laagste prijsgarantie



[www.glazenschuifwandxl.nl](http://www.glazenschuifwandxl.nl)